


1º Exame de Análise de Estruturas I

Percentagem de aprovações: 41.5%

Médias nas perguntas

1	2	3	4	5	6
42.3%	63.6%	45.2%	34.7%	41.8%	37.6%

Distribuição das classificações



ANÁLISE DE ESTRUTURAS I
1º EXAME

Aluno	grupo1	grupo2	grupo3	grupo4	grupo5	grupo6	1ºexame total
	3,50	2,50	5,00	1,50	5,00	2,50	20,0
	1,44	1,59	2,19	0,53	2,05	0,92	8,3
629	0,88		0,56	0,18	1,67	0,51	3,8
630	1,49	1,75	1,83	0,62	2,57	0,20	8,4
660	0,88	1,20	1,50	0,19	1,60		5,4
680	2,63	2,06	2,03	1,22	2,22	2,35	12,5
681	1,05	2,18	2,08	0,11	2,74	1,46	9,6
762	0,96	1,70	5,00	0,86	2,70	1,50	12,7
763	3,15	1,85	1,13	0,60	1,70	0,34	8,8
764	0,88	2,16	1,50	0,92	2,94	0,00	8,4
765	1,23	2,00	4,45	0,39	1,53	2,40	12,0
766	2,28	2,10	3,70	0,38	2,03	1,01	11,5
767	2,28	2,00	4,69	1,02	2,18	0,56	12,7
787	1,58	0,20	2,40	0,07	0,67		4,9
32393		0,00	0,38	0,00	0,00		0,4
34905	0,70	1,70	0,94	0,07	1,83		5,2
34933	1,40	1,83	3,61	1,07	1,63	0,00	9,5
38803	1,75	2,08	1,88	0,11	2,41	0,13	8,3
39288		1,15	3,50	1,12	2,43	0,00	8,2
39410	1,14	0,52	1,23	0,00	1,64		4,5
39483	1,58	1,20	2,85	0,88	2,53	0,69	9,7
39676	1,05	1,60	1,83	0,70	1,68		6,9
40817	1,23	1,75	2,88	0,48	3,18	0,00	9,5
40888	1,93	1,40	1,80	0,12	1,02	0,62	6,9
40935	0,12	1,90	0,75	0,18	0,00	0,64	3,6
41991	1,46	1,65	1,50	1,14	2,00	1,89	9,6
42078		1,40	0,00	0,26	2,58	0,00	4,2
42099	0,53	1,50	0,00	1,26	2,93	0,97	7,2
42145	1,75	1,90	1,50	0,62	1,47	0,50	7,7
42157	0,61	1,55	0,75	0,00	0,05		3,0
42158	0,70	1,70	1,50	0,66	2,90	0,87	8,3
42194	1,49	1,48	1,75	0,58	0,67	0,00	6,0
42208		1,90	4,75	0,76	1,00		8,4
42250	0,99	1,70	3,80	0,00	1,48		8,0
42384	1,40	1,30	3,15	1,14	2,40	0,41	9,8
42505	0,88	1,43	1,50	0,34	1,88	0,00	6,0
43434	1,23	1,55	3,94	0,26	2,78	1,08	10,8
43513	2,45	1,70	1,13	0,82	3,44	2,50	12,0
43524	0,70	1,60	2,00	0,18	1,83	0,00	6,3
43542	0,79	1,68	2,90	0,55	2,51		8,4
43557	3,33	2,00	3,44	1,30	2,14	2,50	14,7
43558	1,58	1,90	0,38	1,50	1,63	0,00	7,0
43564	1,75	1,30	0,75	0,20	3,70	1,00	8,7
43570	1,05	2,20	4,88	0,70	4,05		12,9
43596	1,58	1,63	1,50	0,11	0,01		4,8
43847	0,88	1,80	3,28	0,70	2,54	0,30	9,5
44429		0,10		0,93	2,98		4,0
44879	1,87	1,30	0,75	0,74	0,70	0,90	6,3
44892	1,14	1,70	0,56	0,18	2,62		6,2
44905	0,61	1,35	2,65	0,46	0,63	0,20	5,9
44908	2,10	1,90	0,75	0,85	1,98	1,99	9,6
44924	0,79	1,60	1,58	1,02	2,77	0,00	7,8
44939	0,00	1,09	0,75	0,07	1,00	0,00	2,9

Revisão de provas:
24 de Janeiro às 10 h

A nota da avaliação contínua não foi ainda considerada.

ANÁLISE DE ESTRUTURAS I
1º EXAME

Aluno	grupo1	grupo2	grupo3	grupo4	grupo5	grupo6	total
44941	0,53	1,20	3,26	0,41	0,72	1,29	7,4
44949	1,58	2,00	3,40	1,10	1,97	1,50	11,6
44950	2,45	2,20	2,56	1,30	3,48	2,50	14,5
44958	1,75	1,88	3,40	0,50	2,01	2,12	11,7
44959	0,53	2,00	1,85	0,80	3,03	2,00	10,2
45008	0,18	1,85	0,75	0,42	1,99	0,00	5,2
45010	0,70	1,50	1,13	0,62	1,27	0,00	5,2
45011	1,93	1,55	0,38	0,26	2,68	1,33	8,1
45019	1,23	1,90	0,75	0,18	2,90	1,89	8,8
45020	1,49	1,13	1,90	0,26	1,43		6,2
45024		1,50	4,25	0,26	1,93		7,9
45042	0,61	1,60	0,75	0,39	0,80	0,00	4,2
45131	0,70	0,30	2,18	0,07	2,97	0,88	7,1
45143	0,61	0,85		0,22	1,53		3,2
45158	1,75	1,65	1,25	0,84	1,20	0,06	6,8
45173	0,96	1,70	1,50	0,46	2,25	0,80	7,7
45473	1,05	1,70	0,75	0,51	3,35	1,00	8,4
45555	1,23	0,80	0,75	0,18	3,10	1,17	7,2
45779	1,43	1,70	0,75	0,18	0,10	0,20	4,4
45899	2,10	1,26	1,98	0,44	1,43	0,00	7,2
45943	1,05	1,90	1,50	0,96	2,97	0,00	8,4
45954	0,88	1,55	2,45	0,18	2,07	0,17	7,3
45994	1,40	1,50	2,55	0,37	1,90		7,7
46097	2,45	1,78	1,64	0,42	1,88	2,40	10,6
46131	1,93	1,55	1,50	0,58	0,00	0,03	5,6
46267	1,75	1,89	1,13	0,70	2,98	1,10	9,5
46292	0,88	1,75	2,35	1,18	3,80	2,30	12,3
46293	2,89	1,50	2,40	0,14	4,05		11,0
46294	1,14	1,55	1,61	0,11	0,01	0,00	4,4
46295	2,10	1,90	2,60	0,00	0,98	0,00	7,6
46329	0,53	2,00	3,44	0,64	3,23	0,65	10,5
46331	1,23	0,20	1,65	0,18	0,45	0,37	4,1
46338	0,35	0,90	2,35	0,00	1,60	0,00	5,2
46348	1,23	0,00	1,13	0,23	1,18		3,8
46380	1,05	1,85	1,13	0,28	1,33		5,6
46386	1,75	1,33	1,85	0,18	1,48	0,00	6,6
46389	1,40		0,94		1,00		3,3
46397	1,58	1,39	1,13	0,07	1,90	0,26	6,3
46402		2,20	3,53	1,18	2,60	2,50	12,0
46410	0,18	1,90	1,75	0,11	2,54	2,50	9,0
46414	1,23	0,40	1,95	1,40	2,07	1,93	9,0
46417	1,93	1,90	2,74	0,78	2,30	0,00	9,7
46425			2,20	0,15	0,45	0,00	2,8
46426	1,58	2,00	4,50	0,44	1,18	0,56	10,3
46428		1,78	1,83	0,42	2,54	0,00	6,6
46429	1,23	2,10	4,15		2,60		10,1
46433	0,96	2,10	4,63	0,42	1,83	0,00	9,9
46437	0,35	1,75	0,75	0,07	0,70	0,12	3,7
46466	1,40	1,53	1,63	0,07	3,08	2,18	9,9
46570	1,40	1,75	2,10	0,46	4,00	0,50	10,2
46609	1,23	1,37	3,35	0,48	2,50		8,9
46787	1,40	1,10	1,25	0,50	0,48		4,7
46790	0,96	2,18	2,94		1,45		7,5
47274	1,58	1,58	1,13	0,45	0,40	0,83	6,0

Revisão de provas:
24 de Janeiro às 10 h

A nota da avaliação contínua não foi ainda considerada.

ANÁLISE DE ESTRUTURAS I
1º EXAME

Aluno	grupo1	grupo2	grupo3	grupo4	grupo5	grupo6	total
47276	2,63	1,90	2,45	0,11	2,18	0,50	9,8
47287	1,05	1,45	1,13	0,18	0,00	1,15	5,0
47455	1,75	1,60	2,45	1,46	2,26	1,50	11,0
47536	0,70	1,29	0,94	0,71	0,30		3,9
47618	0,96	1,80	1,38	1,18	3,64	1,50	10,5
47745	2,63	2,00	4,45	0,56	2,61	1,50	13,7
47747	0,70	1,58	1,13	0,18	2,08	0,00	5,7
47754	2,63	1,55	2,28	0,74	1,73	2,00	10,9
47760	1,75	0,90	4,93	0,35	1,97	0,00	9,9
47761	0,53	1,70		0,25	1,61	0,63	4,7
47763	1,23	2,20	4,50	0,22	3,48	0,70	12,3
47764	1,75	1,05	0,38		2,14	0,89	6,2
47765	1,75	1,93	0,56	0,86	1,53	0,00	6,6
47766	2,28	2,00	5,00	1,22	2,00	2,36	14,9
47767	1,58	1,95	1,39	0,42	3,68	0,61	9,6
47770	0,50	1,53	1,13	0,54	3,28	0,69	7,7
47773	0,88	1,85	2,20				4,9
47775	1,23	2,00	1,13	0,26	2,23	1,53	8,4
47776	3,15	1,75	4,88	1,50	3,06	2,25	16,6
47780	1,58	1,10	2,65	0,34	2,77	1,86	10,3
47782	1,66	0,94	3,80		1,30		7,7
47784	0,53	1,80	0,56	0,00	0,00	0,00	2,9
47787	0,70	1,90	3,48	0,18	2,58	1,29	10,1
47791	1,75	1,88	1,13	0,78	3,03	2,25	10,8
47792	0,53	1,76	2,00	0,07	2,18		6,5
47793	1,40	1,05	1,13	0,58	1,31	0,00	5,5
47794	3,50	2,50	1,13	1,30	2,81	0,50	11,7
47795	1,93	1,90	1,13	0,11	2,60	0,00	7,7
47804	1,23	1,31	1,76	0,26	1,57	0,26	6,4
47805	3,50	2,20	5,00	0,82	3,05	2,20	16,8
47806	0,35	1,80	3,55	0,46	1,63	2,31	10,1
47819	0,53	1,48	2,20	0,11	0,97		5,3
47823	2,10	1,58	3,63	0,86	2,51		10,7
47824	1,75	1,90	2,35	0,94	4,53	2,00	13,5
47827	0,53	1,44	1,88		1,95	0,13	5,9
47831	2,28	1,40	2,96	0,54	3,31		10,5
47835	2,63	1,80	2,28	1,06	4,00	2,50	14,3
47836	1,05	1,50	2,08	0,54	2,73	1,30	9,2
47840	2,28	1,60	2,06	1,12	2,00	0,50	9,6
47842	1,93	1,63	0,75	0,26	2,74	0,70	8,0
47845	3,50	1,43	4,75	1,00	3,20	2,50	16,4
47847	2,45	1,70	4,50	0,77	1,43	0,00	10,9
47850	1,14	1,60	4,25	0,47	2,11		9,6
47851	1,05	2,20	3,88	0,86	2,73	0,50	11,2
47860	0,70	1,60	2,20	0,54	4,07	2,38	11,5
47864	2,10	1,50	4,20	1,22	3,28	2,50	14,8
47865	1,05	0,20	1,33	0,15	2,05	0,65	5,4
47868	3,06	2,20	2,91	0,15	2,93	0,50	11,8
47869	1,58	1,85	1,13	0,38	0,63		5,6
47871	1,40	1,81	1,78	1,40	1,95	1,50	9,8
47873	1,66	1,40	1,70	0,42	1,77	0,00	7,0
47874	2,10	2,20	3,99	0,62	2,33	2,43	13,7
47876	2,63	1,80	1,13	0,56	1,27	1,50	8,9
47877	1,23	1,35	1,63	0,50	1,17	0,56	6,4

Revisão de provas:
24 de Janeiro às 10 h

A nota da avaliação contínua não foi ainda considerada.

ANÁLISE DE ESTRUTURAS I
1º EXAME

Aluno	grupo1	grupo2	grupo3	grupo4	grupo5	grupo6	total
47878	1,84	1,48	1,85	1,06	2,14	0,00	8,4
47879	2,39	1,75	1,13	0,38	3,05	2,47	11,2
47888	1,78	1,60	4,30		2,18		9,9
47893	2,28	2,13	4,94		3,20	2,50	15,0
47895	2,63	2,10	4,75	1,42	3,88	2,40	17,2
47896	2,28	1,86	4,75	0,07	1,23	0,06	10,3
47897		1,15		0,76	2,51		4,4
47898	3,06	1,70	2,65	1,26	3,92	2,50	15,1
47901	1,40	2,40	4,94	0,00	0,90		9,6
47904	2,63	2,20	2,08	0,78	3,20	0,00	10,9
47906	2,45	1,93	3,68	0,62	2,03	2,11	12,8
47910	1,84	1,70	4,69	0,54	3,45	1,59	13,8
47914	1,05	1,60	4,50	0,51	2,85		10,5
47917	3,50	2,10	3,05	0,82	3,06	2,01	14,5
48723		1,40	1,70	0,26	1,10	0,00	4,5
48850	1,84	1,99	2,63	0,00	2,48		8,9
48853	1,23	1,09	2,15	0,46	1,93	0,00	6,9
48855	1,49	0,20	4,70	0,37	1,23	2,50	10,5
50152	1,72	1,95	0,94	0,11	2,28		7,0
50155	0,18	0,88	1,95	0,00	0,94	0,00	3,9
51500	1,23	1,40	0,00	0,58	2,27	0,00	5,5
51505	1,05	1,70	2,90	1,04	2,60	0,00	9,3
51567	1,58	1,46	1,25	0,07	2,27	0,93	7,6
51648	0,64	0,10	0,00	0,00	0,00		0,7